

PESIEREM1_INOX

GEWICHTSSATZ MIT KOFFER AUS HOLZ UND
EDELSTAHLGEWICHTE KLASSE M1



Set von Edlsthäl-Gewichten, geeignet für
Anwendungen in dem gesetzlichen Messwesen
und Industriebereich.

Die M1 Genauigkeitsklasse ermöglicht den
Einsatz dieser Gewichte für die Kontrolle und
Kalibrierung der Waagen und Instrumenten in
der Klasse III bis 10.000e.

Vertrieb und Service:

A. RAUCH GMBH

LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA
Tel. 0043-316-8168210 Fax. 0043-316-8168212
auftrag@rauch.co.at

Our solutions for quality
assurance and certainty
of your measurements.

HAUPTMERKMALE

- Im Einklang mit OIML-r111 Anforderungen;
- M1 Genauigkeitsklasse;
- Gewichte aus austenitischem glänzendem Edelstahl;
- Dichte 7950 kg/m³ ;
- ACCREDIA Kalibrierschein (EA) auf Anfrage;
- Stempel der Erstprüfung auf Anfrage;
- Etui aus Holz;
- Mit Handschuhe und Pinzette (Pinzette und kleiner Pinsel für MSAM1M05))



LASERBESCHRIFTUNGSSERVICE AUF ANFRAGE:

- Der Laserbeschriftungsservice ist nützlich, um jedes Probengewicht oder jede Masse einzeln zu identifizieren. Insbesondere:
 - Die Beschriftung ermöglicht eine einfachere Identifizierung und Rückverfolgbarkeit jedes Gewichts oder jeder Masse;
 - Es ist vollkommen glatt, entfernt kein Material vom Gewicht und schneidet nicht die Oberfläche ein, indem Staubablagerung vermieden wird;
 - Es ist anpassbar, je nach den Bedürfnissen der Unternehmen.

Darüber hinaus:

- Bleibt über die Zeit unverändert;
- Es kann mit bereits gekauften Massen und Gewichten aller Genauigkeitsklassen von 1 g bis 20 kg durchgeführt werden;
- Es ist ideal für Pharmaindustrien und Labors.

KALIBRIERUNGSSERVICE

Unten sehen Sie die Vorschau des Kalibrierungszertifikats. Bitte beachten Sie besonders den Punkt 2. "Erforderliche Informationen", Daten, die dem Labor bei der Anforderung einer Kalibrierung mitzuteilen sind.

BEISPIEL 1



Beispiel einer optionalen Laserbeschriftung

GEWICHTSSÄTZE KLASSE M1

Codice	Numero pezzi	Pesi contenuti	Contenuto totale
WSAM1M05	12	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1,11g
WSAM1M50	20	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	111,11g
WSAM1M100	21	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	211,11g
WSAM1M200	23	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	611,11g
WSAM1M500	24	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1111,11g
WSAM1MK1	25	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2111,11g
WSAM1MK2	27	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6111,11g
WSAM1MK5	28	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11111,11g
WSAM1MK10	29	mg: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21111,11g
WSAM150	8	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50	110g
WSAM1100	9	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100	210g
WSAM1200	11	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200	610g
WSAM1500	12	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500	1110g
WSAM1K1	13	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000	2110g
WSAM1K2	15	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000	6110g
WSAM1K5	16	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000	11110g
WSAM1K10	17	g: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 2000, 5000, 10000	21110g



QUALITY ASSURANCE AND CERTAINTY OF YOUR MEASUREMENTS

A. RAUCH GMBH

LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA

Tel. 0043-316-8168210 Fax. 0043-316-8168212

auftrag@rauch.co.at

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.