



Düsenloses Befeuchtungssystem

Modellserie ZVN-3/4



Multifunktional

- Befeuchtet
 - Kühlt
 - Entstaubt
 - Desinfiziert
-
- Lebensmittelbereiche-Regale-Theken
 - Gärtnerei-Landwirtschaft-Tierzucht
 - Industrie-Produktion-Prozesse-Lager
 - Recycling-Entsorgung-Umwelttechnik
 - Gastronomie-Restaurant-Hotel-Büro
 - Event-Sport-Wellness-Fitness uvm.



WAAGEN LEBENSMITTELMASCHINEN SPRÜHNEBELSYSTEME




ZVN3/4

Optimiertes Befeuchten, Kühlen oder Staubbekämpfen das alles und noch mehr ist mit unseren ZVN System möglich.

Die perfekte verstopfungsfreie Lösung bis 1800 m³/h und einer Befeuchtungsleistung bis 30 l/h po Gerät.

Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Industrieanwendungen bis hin zu Lebewiehhaltungsbereichen wie Ställen. Die rasche und einfache Installation sowie das DÜSENLOSE Funktionsprinzip ermöglichen eine preiswerte und rasche Montage sowie einen kostengünstigen Betrieb. Zum Betrieb benötigen Sie nur einen Wasseranschluß sowie eine Netzsteckdose! Um Reinigungsaufwände zu reduzieren und die Geräte Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von entkalktem Wasser. Behältersysteme sowie Anwendungen in sensiblen Hygiene Bereichen (zb.Lebensmittelbefeuchtung) ist eine UVC Anlage zu empfehlen.



Bestell. Nr.	Ausführung	Ventilator	Nebelleistung	Speisung	Abmessungen
BE.ZVN-3	Standard	750 m ³	15-30 l/h	230V/390W	478 x 555 x 563 mm
BE.ZVN-4	Standard Einheit	1800 m ³	15-30 l/h	230V/420W	478 x 555 x 563 mm





ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Lebensmittelhandel	Kühlhallen	☐	■	■	☐
	Großlager	☐	■	■	☐
	Verkaufsbereiche CC	☐	■	☐	☐
	Gemüseregale	■	■	☐	■
	Fischtheken und -vitrinen	■	■	☐	■
	Fleischtheken und -vitrinen	■	■	☐	■
	Bäckereien	☐	■	■	■
	Fleischverarbeitung	☐	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

Industrie	Druckerei	☐	■	☐	■
	Lackiererei	☐	■	■	☐
	Produktionshallen	☐	■	■	☐
	Staubbindung	☐	■	■	☐
	Anti-Statik	☐	■	■	■
	Holzverarbeitung	☐	■	■	☐
	Papierverarbeitung	☐	■	■	☐
	Kopieranstalten	☐	■	☐	■
	Verpackung	☐	■	■	■
	Textilindustrie	☐	■	■	■
	Museen	☐	■	☐	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung





ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Agrarwirtschaft	Tierzucht und -haltung	☐	■	■	☐
	Gärtnerei	☐	■	■	☐
	Champignonzucht	☐	■	■	☐
	Pflanzenzucht	☐	■	■	☐
	Obstlagerung	☐	■	■	☐
	Gemüselagerung	☐	■	■	☐
	Weinkellereien Reiferäume	■	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,

Gastronomie,Privat,Büro,Hobby	Büro	■	■	☐	■
	Orchideenzucht	■	■	☐	■
	Reptilien	■	■	☐	■
	Wintergärten	■	■	☐	■
	Gastgarten	☐	■	☐	☐
	Balkone	■	■	☐	☐
	Terrassen	■	■	☐	☐

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN= Düsenloses Nebelsystem , ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

