



Düsenloses Befeuchtungssystem

Modellserie ZVN-NEBFB



Multifunktional

- Befeuchtet
 - Kühlt
 - Entstaubt
 - Desinfiziert
-
- Lebensmittelbereiche-Regale-Theken
 - Gärtnerei-Landwirtschaft-Tierzucht
 - Industrie-Produktion-Prozesse-Lager
 - Recycling-Entsorgung-Umwelttechnik
 - Gastronomie-Restaurant-Hotel-Büro
 - Event-Sport-Wellness-Fitness uvm.



WAAGEN LEBENSMITTELMASCHINEN SPRÜHNEBELSYSTEME



Die Mobile Lösung zur Luftbefeuchtung, Luftkühlung und Staubbinding sowie zur Desinfektion geeignet. Diese Modelle sind in unterschiedlichen Standard Ausführungen verfügbar.

Das Modell ist eine kompakte fahrbare Lösung in robuster Ausführung mit Kunststofftank. Mit diesen Modell ist es möglich eine Mobile Großflächen Vernebelung zu realisieren.

Im Standard sind die Geräte mit Ein/Ausschalter versehen, optional sind Unterschiedliche Steuerungsvarianten erhältlich zb. Feuchte/Intervallsteuerung oder auch Fernbedienung.

Um Reiningungsaufwände zu reduzieren und die Geräte Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von entkalkten Wasser. Behältersysteme sowie Anwendungen in sensiblen Hygiene Bereichen (zb. Lebensmittelbefeuchtung) ist eine UVC Anlage zu empfehlen.

Durch eine hochwertige Kunststoffkonstruktion ist auch das Vernebeln von Medien zur Desinfektion möglich. Beachten Sie hierbei jedoch jeglich Sicherheitsvorschriften im Bezug auf Vernebelung und Aerosole.

Bestell. Nr.	Ausführung	Ventilator	Nebelleistung	Speisung	Abmessungen
BE.NEBFB-10	Fahrbar Edelstahl	6600 m³	ca. 15-40 l/h	230V/300W	564 x 600 x 800 mm





ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Lebensmittelhandel	Kühlhallen	☐	☒	☒	☐
	Großlager	☐	☒	☒	☐
	Verkaufsbereiche CC	☐	☒	☐	☐
	Gemüseregale	☒	☒	☐	☒
	Fischtheken und -vitrinen	☒	☒	☐	☒
	Fleischtheken und -vitrinen	☒	☒	☐	☒
	Bäckereien	☐	☒	☒	☒
	Fleischverarbeitung	☐	☒	☒	☒

Zeichenerklärung: ☒ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

Industrie	Druckerei	☐	☒	☐	☒
	Lackiererei	☐	☒	☒	☐
	Produktionshallen	☐	☒	☒	☐
	Staubbindung	☐	☒	☒	☐
	Anti-Statik	☐	☒	☒	☒
	Holzverarbeitung	☐	☒	☒	☐
	Papierverarbeitung	☐	☒	☒	☐
	Kopieranstalten	☐	☒	☐	☒
	Verpackung	☐	☒	☒	☒
	Textilindustrie	☐	☒	☒	☒
	Museen	☐	☒	☐	☒

Zeichenerklärung: ☒ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung





ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Agrarwirtschaft	Tierzucht und -haltung	☐	■	■	☐
	Gärtnerei	☐	■	■	☐
	Champignonzucht	☐	■	■	☐
	Pflanzenzucht	☐	■	■	☐
	Obstlagerung	☐	■	■	☐
	Gemüselagerung	☐	■	■	☐
	Weinkellereien Reiferäume	■	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,

Gastronomie,Privat,Büro,Hobby	Büro	■	■	☐	■
	Orchideenzucht	■	■	☐	■
	Reptilien	■	■	☐	■
	Wintergärten	■	■	☐	■
	Gastgarten	☐	■	☐	☐
	Balkone	■	■	☐	☐
	Terrassen	■	■	☐	☐

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, ☐ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN= Düsenloses Nebelsystem , ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

