www.befeuchtungssysteme.eu

RAUCH
www.rauch.co.at

Düsenloses Befeuchtungssystem

Modellserie ZVN-P

Multifunktionell

- **Befeuchtet**
- **Kühlt**
- **Entstaubt**
- **Desinfiziert**

- Lebensmittelbereiche-Regale-Theken
- Gärtnerei-Landwirtschaft-Tierzucht
- Industrie-Produktion-Prozesse-Lager
- Recycling-Entsorgung-Umwelttechnik
- Gastronomie-Restaurant-Hotel-Büro
- Event-Sport-Wellness-Fintess uvm.

Unsere ZVN-P Modelle sind für die professionel-le Luftbefeuchtung, Luftkühlung und Staubbe-kämpfung für Kleinstbereiche mit einer maxi-malen Nebeleistung von 3-7,5 l/h entwickelt worden.

Das Modell P2 ist für den Anschluß an 125 mm Kanalleitungen (Schlauch max. 5 m) vorgese-hen. Die rasche und einfache Installation sowie das DÜSENLOSE Funktionsprinzip ermöglichen eine preiswerte und rasche Montage sowie ei-nen kostengünstigen Betrieb. Um Reiningun-saufwände zu reduzieren und die Geräte Le-bensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von entkalten Wasser. Behältersys-teme sowie Anwendungen in sensiblen Hygiene Bereichen (Lebensmittelbefeuchtung) ist eine UVC Anlage zu empfehlen.



WAAGEN LEBENSMITTELMASCHINEN SPRÜHNEBELSYSTEME

A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0) 316 816821- 0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at

P1

P2

P3

Bestell. Nr.	Ventilator	Nebelleistung	Speisung	Abmessungen
BE.ZVN-P1	-	ca. 3 l/h	230V/50Hz/250 W	410 x 400 x 510 mm
BE.ZVN-P2	-	ca. 7 l/h	230V/50Hz/250 W	410 x 400 x 510 mm
BE.ZVN-P3	-	ca. 7,5 l/h	230V/50Hz/250 W	410 x 400 x 510 mm





A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0)316 816821-0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at


P2
P1
outlet
88x376mm
Ø196mm
420 mm
507 mm
400 mm


P3
outlet
Ø133,5mm
Ø196mm
420 mm
507 mm
400 mm



ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Lebensmittelhandel	Kühlhallen	□	■	■	□
	Großlager	□	■	■	□
	Verkaufsbereiche CC	□	■	□	□
	Gemüseregale	■	■	□	■
	Fischtheken und -vitrinen	■	■	□	■
	Fleischtheken und -vitrinen	■	■	□	■
	Bäckereien	□	■	■	■
	Fleischverarbeitung	□	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

Industrie	Druckerei	□	■	□	■
	Lackiererei	□	■	■	□
	Produktionshallen	□	■	■	□
	Staubbindung	□	■	■	□
	Anti-Statik	□	■	■	■
	Holzverarbeitung	□	■	■	□
	Papierverarbeitung	□	■	■	□
	Kopieranstalten	□	■	□	■
	Verpackung	□	■	■	■
	Textilindustrie	□	■	■	■
	Museen	□	■	□	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0)316 816821-0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at

ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Agrarwirtschaft	Tierzucht und -haltung	□	■	■	□
	Gärtnerei	□	■	■	□
	Champignonzucht	□	■	■	□
	Pflanzenzucht	□	■	■	□
	Obstlagerung	□	■	■	□
	Gemüselagerung	□	■	■	□
	Weinkellereien Reiferäume	■	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,

Gastronomie,Privat,Büro,Hobby	Büro	■	■	□	■
	Orchideenzucht	■	■	□	■
	Reptilien	■	■	□	■
	Wintergärten	■	■	□	■
	Gastgarten	□	■	□	□
	Balkone	■	■	□	□
	Terrassen	■	■	□	□

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN= Düsenloses Nebelsystem , ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0)316 816821-0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at