www.befeuchtungssysteme.eu

RAUCH
www.rauch.co.at

Düsenloses Befeuchtungssystem

Modellserie ZVN-X



Multifunktionell

- **Befeuchtet**
- **Kühlt**
- **Entstaubt**
- **Desinfiziert**

Lebensmittelbereiche-Regale-Theken
Gärtnerei-Landwirtschaft-Tierzucht
Industrie-Produktion-Prozesse-Lager
Recycling-Entsorgung-Umwelttechnik
Gastronomie-Restaurant-Hotel-Büro
Event-Sport-Wellness-Fintess uvm.

WAAGEN LEBENSMITTELMASCHINEN SPRÜHNEBELSYSTEME

A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0) 316 816821- 0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at

Die perfekte Standard-Lösung zur Luftbefeuchtung, Luftkühlung, aber auch zur Staubbindung. Luftbe-wegung bis 10500 m^3/h und eine Befeuchtungsleistung bis zu 60 l/h ist möglich. Die Anwendungsbe-reiche erstrecken sich von Kühlhallen bis hin zu Lebendviehhaltungsbereichen oder zur Staubbindung in Produktion und Entsorgung . Die rasche und einfache Installation sowie das DÜSENLOSE Funktions-prinzip ermöglichen eine preiswerte und rasche Montage sowie einen kostengünstigen und Betrieb. Zum Betrieb benötigen Sie nur einen Wasseranschluß sowie eine Netzsteckdose! Um Reiningunsauf-wände zu reduzieren und die Geräte Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Verwendung von entkalten Wasser. Behältersysteme sowie Anwendungen in sensiblen Hygiene Bereichen (zb.Lebens-mittelbefeuchtung) ist eine UVC Anlage zu empfehlen.

Bestell. Nr.	Ventilator	Nebelleistung	Speisung	Abmessungen
BE.ZVN-X1	6500 m^3	ca. 15-40 l/h	230V/50Hz/300 W	564x600x800 mm
BE.ZVN-X2	10500 m^3	ca. 15-40 l/h	230V/50Hz/300 W	715x800x1060 mm
BE.ZVN-X3	14500 m^3	ca. 15-40 l/h	230V/50Hz/300 W	715x800x1060 mm





A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0)316 816821-0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at

ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Lebensmittelhandel	Kühlhallen	□	■	■	□
	Großlager	□	■	■	□
	Verkaufsbereiche CC	□	■	□	□
	Gemüseregale	■	■	□	■
	Fischtheken und -vitrinen	■	■	□	■
	Fleischtheken und -vitrinen	■	■	□	■
	Bäckereien	□	■	■	■
	Fleischverarbeitung	□	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

Industrie	Druckerei	□	■	□	■
	Lackiererei	□	■	■	□
	Produktionshallen	□	■	■	□
	Staubbindung	□	■	■	□
	Anti-Statik	□	■	■	■
	Holzverarbeitung	□	■	■	□
	Papierverarbeitung	□	■	■	□
	Kopieranstalten	□	■	□	■
	Verpackung	□	■	■	■
	Textilindustrie	□	■	■	■
	Museen	□	■	□	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem, ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0)316 816821-0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at

ANWENDUNGSBEREICH	EINSATZGEBIET	MD	HD	ZVN	ULTRA
Agrarwirtschaft	Tierzucht und -haltung	□	■	■	□
	Gärtnerei	□	■	■	□
	Champignonzucht	□	■	■	□
	Pflanzenzucht	□	■	■	□
	Obstlagerung	□	■	■	□
	Gemüselagerung	□	■	■	□
	Weinkellereien Reiferäume	■	■	■	■

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
ZVN = Düsenloses Nebelsystem MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,

Gastronomie,Privat,Büro,Hobby	Büro	■	■	□	■
	Orchideenzucht	■	■	□	■
	Reptilien	■	■	□	■
	Wintergärten	■	■	□	■
	Gastgarten	□	■	□	□
	Balkone	■	■	□	□
	Terrassen	■	■	□	□

Zeichenerklärung: ■ = geeignet, □ = nicht geeignet,
MD = Nebelsystem BASIC, HD = Nebelsystem PROFI,
ZVN= Düsenloses Nebelsystem , ULTRA = Nebelsystem PROFI mit Entkeimung

A.RAUCH GmbH. Liebenauer Hauptstraße 138 8041 Graz | Tel: +43 (0)316 816821-0 | info@rauch.co.at | www.rauch.co.at